МЕДПРОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

WWW.GKMEDPROM.RU

Кресло гинекологическое кг 6

Кресло гинекологическое кг 6 используется для размещения на нем пациенток для выполнения гинекологических обследованиий, проведении мелких хирургических вмешательств, а также принятия различных процедур.

Кресло гинекологическое КГ-6

Технические данные:

длина ложа кресла при горизонтальном положении сидения и спинки - 1340 мм;
ширина сиденья кресла - 580 мм;
диапазон регулировки высоты сиденья кресла:
нижний уровень - 680 мм;
верхний уровень - 980 мм;
диапазон регулировки угла наклона сиденья - от 0° до +15°;
диапазон регулировки угла наклона спинки - от -15° до +70°;
сечение направляющих планок - 27х7 мм;
допускаемая нагрузка - не менее 170 кг;
масса - не более 120 кг;
напряжение питания - 220 В, 50 Гц;
максимальная потребляемая мощность - не более 300 ВА.

Тазик со сливом

Стандартная комплектация:

подколенники;
упоры для рук;
поддон (тазик);
держатель для рулонов.

Подставка для ног (две ступени)

Дополнительная комплектация (по заказу):

подголовник;
подставка для ног (подножка);
столик для инъекций;
секция ножная;
штатив для вливаний.

Каркас кресла гинекологического кг 6 изготовливается из стального профиля с полимерным покрытием, стальные аксессуары и планки крепления с никель-

хромовым покрытием. Основание выполнено из высокопрочного пластика, подвижные элементы механизма регулирования высоты скрыты съемным кожухом, изготовленным из пластика.

Кресло гинекологическое кг 6 оснащено тремя электрическими приводами, которые обеспечивают регулирование положений тазовой и спинной секций друг относительно друга, а если необходимо, и их синхронный наклон. Кресло гинекологическое кг 6 устанавливается в положение «Тренделенбург».

Расположенный под тазовой секцией поддон (тазик) изготовлен из нержавеющей стали, и, если изменяется угол наклона секции, он всегда находится в горизонтальном положении.

Если присоединена ножная панель (при дополнительной комплектации) к сиденью и полностью откинута спинка, кресло гинекологическое кг 6 в целом образует стол, единую плоскость.

На спинной секции, на ее боковых панелях и боковых панелях сидений располагаются планки для укрепления съемных частей: столика для руки, инфузионной стойки, упоров для рук, подколенников.

В кожухе спинной секции располагается держатель для гигиенических одноразовых полотенец.

Пенополиуретановое мягкое ложе кресла, которое обтянуто высококачественной искусственной кожей, может выдержать многократную обработку разнообразными растворами, применяемыми в медицине без ущерба для качества изделия.

Платформа, на котором укреплено кресло гинекологическое кг 6 оснащается регулировочными опорами, что определяет устойчивое и стабильное положение на неровной поверхности.

Оптимальное комплектование кресла гинекологического кг 6 позволяет использовать кресло гинекологическое кг 6 на операциях различной сложности, которое обеспечивает при этом максимальное удобство и комфорт в работе врача.

Медицинское оборудование в Красноярске

МЕДПРОМ

ГРУППА КОМПАНИЙ

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4
Тел. +7 (391) 286-15-52
krasmedprom@gmail.com, www.gkmedprom.ru